

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



RBC2 Akumulator 3-5lat zamiennik do pakietu RBC-2 108 WHr

RBC 2 HR CSB 9,0Ah 12,0V

RBC2 HR WF2 CSB 9,0Ah 12,0V 9 Ah w obudowie 7,2 Ah /GP/ Gwarancja 24 miesiące	info	typ	Napięcie	Pojemność
	akumulator dedykowany do pracy buforowej	AGM	12,0V	9,0Ah

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :**APC:**

APC RBC12 (8 szt akumulatorów) , **APC** RBC17 (1 szt akumulatorów) , **APC** RBC2 (1 szt akumulatorów) , **APC** RBC22 (2 szt akumulatorów) , **APC** RBC23 (4 szt akumulatorów) , **APC** RBC24 (4 szt akumulatorów) , **APC** RBC25 (4 szt akumulatorów) , **APC** RBC26 (8 szt akumulatorów) , **APC** RBC27 (8 szt akumulatorów) , **APC** RBC31 (4 szt akumulatorów) , **APC** RBC32 (2 szt akumulatorów) , **APC** RBC33 (2 szt akumulatorów) , **APC** RBC36 (8 szt akumulatorów) , **APC** RBC37 (8 szt akumulatorów) , **APC** RBC40 (1 szt akumulatorów) , **APC** RBC48 (2 szt akumulatorów) , **APC** RBC51 (1 szt akumulatorów) , **APC** RBC5 (2 szt akumulatorów) , **APC** RBC53 (3 szt akumulatorów) , **APC** RBC54 (4 szt akumulatorów) , **APC** RBC59 (4 szt akumulatorów) , **APC** RBC60 (2 szt akumulatorów) , **APC** RBC62 (2 szt akumulatorów) , **APC** RBC8 (4 szt akumulatorów) , **APC** RBC9 (2 szt akumulatorów)

Yuasa:

NP7-12; Y7-12 ;

Powersonic:

PS-1265; PS-1270; PS-1270F2;

Panasonic:

LC-R127R2P; LC-R127R2P1; LC-R127R2PG1; LCR12V6.5BP; LCP126R5P; LCR12V7.2P;

CSB:

GH1270; GP1270; GP#1272; HR1270; B&B BP7-12 BP7.2-12;

Ritar:

RT 1275; RT1275;

Rocket:

ES7-12;

Sonnenschein:

A506/6.5S; A512/6.5S; GS Portalac PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7; Hitachi HP7-12; Exide EP7-12; Ultracell CB7-12; Injusa IJ7-12; Diamec DM12-7.2;

Stosowany w UPS-ach**Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :**

HR#1234W F2; EP1234W;CPSBK2 Enersys / Yuasa SW200 Panasonic UP-RWA1245P1 / UP-RW1245P1 Panasonic LC-R129CH1 / LC-R129P1 UP-VW1245P1 / UP-VW1234P1 GS Portalac PX12090 TPH12100 Yuasa NP7-12 / SW200 / REW45-12 FR DaiMec DMU12-8 BB Battery HR8-12 / HR9-12;RBC2

Używany w :

APC BackUPS BK1200; APC BackUPS BK650S; APC BackUPS BR1000; APC BackUPS BX800; APC BackUPS BX1000; APC BackUPS BX1200; UPS Powercom BNT-800AP

Zastosowania:

Praca buforowa

UPS

Sprzęt medyczny

Telekomunikacja

Automatyka

Oświetlenie awaryjne

Systemy nadzoru

Telefonia komórkowa

Ochrona katodowa

Pomoce nawigacyjne

Sprzęt okrętowy

Systemy zasilania

Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg

[Karta katalogowa akumulatora HR 1234WF2 CSB 9,0Ah 12,0V](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu

Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl

Seria HR to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy buforowej o standardowej żywotności i niewielkich wymiarach. Produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy:

- * powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej
- * 3-5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej
- * niewielkie wymiary
- * niewielka waga
- * wysoka wydajność prądowa