

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Pakiet 12 szt akumulatorów XTV 12,0V

Łączna pojemność pakietu 12szt GP CSB/ = 1037 VAHr [WHr]

Żywotność pakietu 5lat

Uwaga:

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

Zastępuje akumulatory w pakietach zasilaczy UPS np: MB4821

Zestaw zawiera 12szt akumulatorów do pracy buforowej 12,0V 1037WHr

Akumulator XTV CSB 12,0V 12 - letnia żywotność (w 25C) w pracy buforowej

XTV CSB 7,2Ah 12,0V	Info	Typ	Temperatura	Pojemność
Gwarancja 2lata	Akumulator bezobsługowy do pracy buforowej	CSB XTV	12,0V	7,2Ah
Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha : XTV 1272				
Używany w : Praca buforowa UPS Sprzęt medyczny Telekomunikacja Automatyka Oświetlenie awaryjne Systemy nadzoru Telefonia komórkowa Ochrona katodowa Pomoce nawigacyjne Sprzęt okrętowy Systemy zasilania				
• Telekomunikacja - systemy zasilania • Systemy zasilania awaryjnego • Systemy sygnalizacji i łączności • Solarne systemy energetyczne • Oświetlenie zewnętrzne, uliczne • Mobilne źródła zasilania • Przepompownie • Mobilne źródła zasilania				
Wymiary: 94,0x151,0x65,0 mm. Waga 2,75 kg.				
Karta katalogowa akumulatora XTV 1272 CSB 7,2Ah 12,0V				
Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl				
Akumulator bezobsługowy serii XTV Seria XTV to nowoczesne akumulatory bezobsługowe zaprojektowane do pracy w temperaturach -20C do +50C, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska.				
Główne cechy: * Od -20C do +50C - rozszerzony zakres temperatur * powyżej 400 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej * 12 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej * niewielkie wymiary * szeroki wybór pojemności				

