

RBC40 Akumulator GP F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V 86,4WHr

GP F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V	info		typ	Napięcie	Pojemno¶ć
Gwarancja 24 miesiące	akumulator dedykowany do pracy buforowej	AGM wysoko pr±dowy	12,0V	7,2Ah	

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :
APC:
RBC 40, RBC#40, RBC-40, RBC #40

Yuasa:
NP7-12; Y7-12 ;
Powersonic:
PS-1265; PS-1270; PS-1270F2;
Panasonic:
LC-R127R2P; LC-R127R2P1; LC-R127R2PG1; LCR12V6.5BP; LCP126R5P; LCR12V7.2P;
CSB:
RBC 40, RBC#40, RBC-40, RBC #40
Ritar:
RT 1275; RT1275;
Rocket:
ES7-12;
Sonnenschein:
A506/6.5S; A512/6.5S; GS Portalac PE12V7 PE12V9F2 PX12090 PWL12V7; Hitachi HP7-12; Exide EP7-12; Ultracell CB7-12; Injusa IJ7-12; Diamec DM12-7.2;

Stosowany w UPS-ach:
APC:
BK250EC, BK250EI, BP280I, BK400i, BK400EC, BK400EI, BP420I, SUVS420i, BK500MI, BK500I, BK350EI, BK500EI; SmartUPS VS420; Smart-UPS 450; Smart-UPS 600; Smart-UPS 700; Smart-UPS 750; Smart-UPS SU1400RM2U (4 szt); Smart-UPS SU1000RM2U (4 szt); Smart-UPS SU700RM2U; Smart-UPS 5000RMTXFMR (8 szt); Smart-UPS 5000RMT5U (8 szt); Smart-UPS 5000RMT5UXFMR (8 szt); Smart-UPS 3000RMT3U (8 szt); Smart-UPS 3000RMI3U (8 szt); Smart-UPS 3000RM3U (8 szt); Smart-UPS 2200RMI3U (8 szt); Smart-UPS 2200RM3U (8 szt);
Ever:
ECO PRO 500; ECO 500; ECO 700 CDS; ECO Pro 700 CDS;
Fideltronik:
Ares 1000; Ares 1600; Ares 3000; Ares 500; Ares 700; Ares Cool; Ares LT1; Ares LT2; Ares LT3; LUPUS 1000; LUPUS 1500; LUPUS 1600; LUPUS 500; LUPUS 700; LUPUS KI 1000; LUPUS KI 2000; LUPUS KI 3000; LUPUS KR1000; LUPUS KR2000; LUPUS KR2000-J; LUPUS KR3000; LUPUS KR3000-J; MB4814; MB4821;
ORVALDI:
1052F; 1062F; BL600; JP, JPXL;

Akumulator występuje w UPS-ach:

APC RBC 40, RBC#40, RBC-40, RBC #40

Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha :
RBC40

Używany w :
APC BackUPS BK1200; APC BackUPS BK650S; APC BackUPS BR1000; APC BackUPS BX800; APC BackUPS BX1000; APC BackUPS BX1200; UPS Powercom BNT-800AP

Zastosowania:
Praca buforowa
UPS
Sprzęt medyczny
Telekomunikacja
Automatyka
O¶wietlenie awaryjne
Systemy nadzoru
Telefonia komórkowa
Ochrona katodowa
Pomoce nawigacyjne

Sprzęt okrętowy Systemy zasilania
Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg
Karta katalogowa akumulatora GP F2WF2 CSB 7,2Ah 12,0V Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl
Seria GP to nowoczesne akumulatory bezobsługowe firmy CSB zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy: powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej 5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej niewielkie wymiary napięcia: 6V, 12V szeroki wybór pojemności