

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



Zamiennik baterii do UPS Lestar SE 1500 172,8 WHr 2szt akumulatorów 5lat

zamienniki do pakietu Lestar SE 1500

Lestar SE 1500 Pakiet 2szt akumulatorów 7,2 Ah 12,0V

Łączna pojemność pakietu Lestar SE 1500 /2szt GP 86,4WHr 5lat/ = 172,8 WHr 24V

Żywotność pakietu 5lat

Pakiet występuje między innymi w UPS-ach APC:

Lestar SE 1500

Uwaga:

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

Zamiennik baterii do UPS Lestar SE 1500 172,8 WHr 2szt akumulatorów 5lat

UP 12V 1,38k P2 - 86,4WHr 5lat		Info	Typ	Współczynnik	Współczynnik
Gwarancja 24 miesiące		Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik
Specyfikacja:					
Maksymalny prąd rozładowania (A)	100A/130 A (5sec.)				
Rezystancja wewnętrzna	Ok. 23 mΩ				
Zakres temperatury pracy	Rozładowanie: -15 °C ~ 50 °C (5 ° F ~ 122 ° F) Charge: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F) Przechowywania: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F)				
Nominalny zakres temperatury pracy	25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)				
Float napięcie ładowania	13,5 do 13,8 VDC / jednostki Średnia w temperatur				

	urze 25 ° C (77 ° F)
Zalecan y maksym alny prąd ładowan ia limitu	2.16A
Samoroz ładowan ie	Powinno być więcej niż 75% pojemnoś ci, że przed przechow ywaniem po zaopatrzo ny przez 6 miesięcy w temperat urze otoczenia . 25°C

Zastosowania:

Praca buforowa
UPS
Systemy zasilania

Wymiary: 94x151x65 mm. Waga 2,5 kg.

[Karta katalogowa akumulatora GP 12V 7,2Ah F2](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl