

BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



ORVALDI 520PL, 520Black, ORVALDI sinus 600 LCD, 620PL, 620Black, ORVALDI 650 LED, 650 LCD USB, 650 / 1065 SP, 750 / 1075 SPEG-UPS-031 Kebo UPS-500D, 500M 600CL, Kebo 650D, 650GP, 650HP, Kebo 650M, UPS-750SP, GEMBIRD UPS LCD, 650 VA, EGUPS031, EG-UPS-B650 GEMBIRD 650 VA "Basic 650" UPS, EGUPSB650,EG-UPS-001 GEMBIRD UPS AVR, 650 VA EGUPS001, UPS-PC-652A GEMBIRD UPS AVR, 650 VA UPSPC652A, UPS-PC-850AP GEMBIRD 850VA UPS AVR, advanced UPSPC850AP, FSP FP 800, FSP Nano 600, G-TEC UPS PC615N-650 - 650/360, GTEC-PC615N-650, PC615N-650, Victron BALANCE 400, LITE 250, LITE 400, Match Lite 250, Match Lite 400, Match Lite 500, PICO 102, PICO 104, CyberPower 500SL
CyberPower 525SL CyberPower 650SL CyberPower CP 525SL CyberPower CP 550SL CyberPower CP 585LCD CyberPower CP 600LCD CyberPower CP 685AVR CyberPower CPS 1000AVR
CyberPower CPS 500SL CyberPower CPS 525SL CyberPower CPS 550SL CyberPower CPS 575SL
CyberPower CPS 585AVR CyberPower CPS 625AVR CyberPower CPS 650SL CyberPower CPS 650VA
CyberPower CPS 700AVR CyberPower CPS 720VA CyberPower CPS 725SL CyberPower CS

CS24U12V CyberPower Cyber Shield CS24C12V2-E CyberPower Cyber Shield CS24U12V-XL
 CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 585AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 625AVR
 CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 700AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 825AVR
 CyberPower Office Power AVR Office Power AVR BA-825AVR CyberPower OP 650 CyberPower UP625
 AVR2 bateria, akumulator 86,4Whr 12V CSB-Hitachi o żywotności 5lat do zasilaczy awaryjnych UPS

AVR2 86,4Whr 12,0V	info	typ	Napięcie	Pojemność
Gwarancja 24 miesiące	akumulator dedykowany do pracy buforowej	AGM	12,0V	86,4Whr
<p>Zastępuje akumulatory o nr / typ / cecha : do UPS: UPS Kebo UPS-500D, 500M 600CL, Kebo 650D, 650GP, 650HP, Kebo 650M, UPS-750SP, ORVALDI 520PL, 520Black, ORVALDI sinus 600 LCD, 620PL, 620Black, ORVALDI 650 LED, 650 LCD USB, 650 / 1065 SP, 750 / 1075 SP, FSP FP 800, Victron BALANCE 400, LITE 250, LITE 400, Match Lite 250, Match Lite 400, Match Lite 500, PICO 102, PICO 104, EG-UPS-031 GEMBIRD UPS LCD, 650 VA, EGUPS031, EG-UPS-B650 GEMBIRD 650 VA "Basic 650" UPS, EGUPSB650, EG-UPS-001 GEMBIRD UPS AVR, 650 VA EGUPS001, UPS-PC-652A GEMBIRD UPS AVR, 650 VA UPSPC652A, FSP FP 800, FSP Nano 600, G-TEC UPS PC615N-650 - 650/360, GTEC-PC615N-650, PC615N-650, UPS-PC-850AP GEMBIRD 850VA UPS AVR, advanced UPSPC850AP</p> <p>Stosowany w UPS-ach CyberPower: CyberPower 500SL CyberPower 525SL CyberPower 650SL CyberPower CP 525SL CyberPower CP 550SL CyberPower CP 585LCD CyberPower CP 600LCD CyberPower CP 685AVR CyberPower CPS 1000AVR CyberPower CPS 500SL CyberPower CPS 525SL CyberPower CPS 550SL CyberPower CPS 575SL CyberPower CPS 585AVR CyberPower CPS 625AVR CyberPower CPS 650SL CyberPower CPS 650VA CyberPower CPS 700AVR CyberPower CPS 720VA CyberPower CPS 725SL CyberPower CS CS24U12V CyberPower Cyber Shield CS24C12V2-E CyberPower Cyber Shield CS24U12V-XL CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 585AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 625AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 700AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 825AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR BA-825AVR CyberPower OP 650 CyberPower UP625</p>				
<p>Zastosowania: Praca buforowa UPS</p>				
<p>Wymiary:151x65x94 mm. Waga 2,62 kg</p>				
<p>Karta katalogowa akumulatora AVR2 CSB</p>				
<p>Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl</p>				
<p>Seria GP to nowoczesne akumulatory bezobsługowe firmy CSB zaprojektowane do pracy buforowej i cyklicznej, produkowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Główne cechy: powyżej 260 cykli ładowania / 100% rozładowania w pracy cyklicznej 5 lat projektowana żywotność (w 25C) w pracy buforowej</p>				

