


BATERIE AKUMULATORY - WWW.BATERIE-A.PL



AVR5 Pakiet baterii 2szt akumulatorów 172,8 WH 12V CSB-Hitachi o żywotności technologicznej 5lat do UPS Fideltronik APFC 600 VA, Victron: BALANCE 600, LITE 600, LITE 800, Match 700, MICRO 104, MICRO 106, NetPro 600, PICO 106, PICO 108 G-TEC PC615N-1000 - 1000/600, EG-UPS-052 GEMBIRD 1200 VA UPS, EGUPS052, EG-UPS-053 GEMBIRD 1500 VA UPS, EGUPS053, EG-UPS-033 GEMBIRD UPS USB LCD, 1200 VA, EGUPS033, UPS-PC-1202AP GEMBIRD 1200VA UPS AVR, advanced UPSPC1202AP, ORVALDI 1000black, Kebo UPS-650E, UPS-650V, UPS-1000CL, 1000D, 1000M, 1200D, 1200M, Kebo UPS-1200V

CyberPower BH1500 CyberPower CP 1200AVR CyberPower CP 1200D CyberPower CP 1285AVRLCD CyberPower CP 1350AVRLCD CyberPower CP 1500AVRLCD CyberPower CP 1500AVRT CyberPower CP 900AVR CyberPower CPS 1100AVR CyberPower CPS 1500AVRHO CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1000AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1100AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1250AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1500AVR-HO CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 900AVR CyberPower OL 1500RMXL2U

CyberPower OP 1250 CyberPower OP 850 CyberPower PP 800SW CyberPower UP1200

Łączna pojemność pakietu 2szt 86,4Whr 5lat = 172,8 Whr

Żywotność pakietu 5lat

Pakiet występuje między innymi w UPS-ach APC:

Pakiet baterii do UPS Kebo UPS-650E, UPS-650V, UPS-1000CL, 1000D, 1000M, 1200D, 1200M, Kebo UPS-1200V, ORVALDI 1000black, G-TEC PC615N-1000 - 1000/600, EG-UPS-052 GEMBIRD 1200 VA UPS, EGUPS052, EG-UPS-053 GEMBIRD 1500 VA UPS, EGUPS053, EG-UPS-033 GEMBIRD UPS USB LCD, 1200 VA, EGUPS033, UPS-PC-1202AP GEMBIRD 1200VA UPS AVR, advanced UPSPC1202AP, Fideltronik APFC 600 VA, CyberPower BH1500 CyberPower CP 1200AVR CyberPower CP 1200D CyberPower CP 1285AVRLCD CyberPower CP 1350AVRLCD CyberPower CP 1500AVRLCD CyberPower CP 1500AVRT CyberPower CP 900AVR CyberPower CPS 1100AVR CyberPower CPS 1500AVRHO CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1000AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1100AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1250AVR CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 1500AVR-HO CyberPower Office Power AVR Office Power AVR 900AVR CyberPower OL 1500RMXL2U CyberPower OP 1250 CyberPower OP 850 CyberPower PP 800SW CyberPower UP1200

Uwaga:

Zestaw akumulatorów nie zawiera kabli łączących.

Należy odpowiednio je przełożyć ze starego wymienianego pakietu.

86,4Whr 5lat		Info	Typ	Wapięta	Pojemność
Gwarancja 24 miesiące		akumulator (zawiera 20 gniazdek)	OP 1250	12V 20Ah	
Specyfikacja:					
Maksymalny prąd rozładowania (A)	100A/130A (5sec.)				
Rezystancja wewnętrzna	Ok. 23 mΩ				
Zakres temperatury pracy	Rozładowanie: -15 °C ~ 50 °C (5 ° F ~ 122 ° F) Charge: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F)				

	Przechowywania: -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F)
Nominalny zakres temperatury pracy	25 °C ± 3 °C (77 °F ± 5 ° F)
Float napięcie ładowania	13,5 do 13,8 VDC / jednostki Średnia w temperaturze 25 ° C (77 ° F)
Zalecany maksymalny prąd ładowania limitu	2.16A
Samorozładowanie	Powinno być więcej niż 75% pojemności, że przed przechowywaniem po zaopatrzeniu przez 6 miesięcy w temperaturze otoczenia . 25°C

Zastosowania:

Praca buforowa
UPS
Systemy zasilania

Wymiary:94x151x65 mm. Waga 2,5 kg.

[Karta katalogowa akumulatora GP AVR5](#)

Zapytaj o alternatywne wykonanie tego produktu
Złóż zapytanie mailem biuro@baterie-a.pl